



KONICA MINOLTA

**bizhub** C3120i

Farebná multifunkcia A4

**S bizhub  
i-SERIES  
VÁS PRÁCA  
BUDE BAVIŤ**  
RETHINK IT



Inteligentná kancelária  
od Konica Minolta

Giving Shape to Ideas

## KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI



### Jednoduché ovládanie

Ovládajte túto multifunkciu rovnako ako svoj smartfón alebo tablet



### Tlač z mobilu a tabletu

Môžete tlačiť cez Wi-Fi z iPhone a iPadu (AirPrint) alebo z telefónu a tabletu so systémom Android (Mopria)



### Ekológia

Množstvo ekologických funkcií znižuje spotrebu energie a náklady

## PRÍSLUŠENSTVO

### 1 VSTUPNÉ ZÁSOBNÍKY

Pridavná kazeta  
PF-P26

### 2 ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Externá zošívачka  
EH-T592



### VYSVETLIVKY

- Povinné príslušenstvo
- Voliteľné príslušenstvo
- Toto príslušenstvo ide nainštalovať len spolu s príslušenstvom zobrazeným nad ním

## MOŽNOSTI DOKONČOVANIA



Obojstranná  
tlač



Zošívanie  
v rohu  
(externá  
zošívачka)

## MOŽNÁ VÝBAVA

### VSTUPNÉ ZÁSOBNÍKY

PF-P26 Prídavná kazeta 250 listov, A4, 60-176 g/m<sup>2</sup>

### ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

EH-T592 Externá zošívacia Zošiva až 50 listov v rohu

## TECHNICKÉ ÚDAJE

### SYSTÉM

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Rýchlosť kopírovania/tlače A4   | Až 31/31 str./min (čiernobielo/farebne)                           |
| Rýchlosť obojstrannej tlače A4  | Až 19/19 str./min (čiernobielo/farebne)                           |
| Doba 1. kópie A4                | 10,0/11,0 s (čiernobielo/farebne)                                 |
| Doba zahrievania                | Cca 35 s (čiernobielo/farebne) <sup>1</sup>                       |
| Kopírovací proces               | LED   |
| Technológia tonera              | Polymerizovaný toner  |
| Veľkosť panela/rozlíšenie       | 2,8" / 320 × 240 px   |
| Pamäť                           | 512 MB  |
| Rozhranie                       | 10/100/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n         |
| Sieťové protokoly               | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S); Bonjour |
| Automatický podávač originálov  | Až 50 originálov; A5-A4; 60-105 g/m <sup>2</sup> ; duálny podávač |
| Tlačiteľné formáty              | A6-A4; vlastné formáty papiera                                    |
| Gramáž papiera                  | 60-176 g/m <sup>2</sup>   |
| Kapacita vstupu papiera         | 300 listov / 550 listov (štandardne/max.)                         |
| Ručný vstup                     | 50 listov; A6-A4; vlastné formáty; 60-176 g/m <sup>2</sup>        |
| Režimy dokončovania             | Skupinkovanie, triedenie, voliteľne zošívanie (externá zošívacia) |
| Automatická obojstranná tlač    | A5-A4; 60-176 g/m <sup>2</sup>                                    |
| Výstupná kapacita               | Až 150 listov   |
| Životnosť tonera                | Čierny až 6 000 strán<br>CMY až 4 000 strán                       |
| Životnosť zobrazovacej jednotky | CMYK až 50 000 strán (zobrazovacia jednotka)                      |
| Napájanie a spotreba            | 220-240 V / 50/60 Hz; špičkový odber do 1,12 kW                   |
| Rozmery (š × h × v)             | 410 × 430 × 366 mm (bez príslušenstva)                            |
| Hmotnosť                        | Cca 21,2 kg (bez príslušenstva)                                   |

### TLAČ

|                  |  |
|------------------|--|
| Rozlíšenie tlače | 2400 × 600 dpi   |
| Tlačové jazyky   | GDI; PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3   |
| Operačné systémy | Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows 11; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Windows Server 2022; macOS 10.12 alebo novší |
| Tlačové fonty    | 94 PCL Latin; 93 PostScript 3 emulácia Latin   |
| Mobilná tlač     | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Wi-Fi Direct   |

### SKENOVANIE

|   |  |
|---|--|
| Rýchlosť skenovania (čiernobielo/farebne) | Až 30/16 str./min jednostranne<br>Až 45/22 str./min obojstranne                            |
| Rozlíšenie skenovania                     | Až 600 × 600 dpi   |
| Režimy skenovania                         | Skenovanie do e-mailu; skenovanie do počítača (SMB); skenovanie na FTP; sieťový TWAIN; WIA |
| Formáty súborov                           | JPEG; TIFF; PDF  |
| Ciele skenovania                          | 120  |

### KOPÍROVANIE

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Rozlíšenie kopírovania  | 600 × 600 dpi                            |
| Poltóny                 | 256 odtieňov                             |
| Viacnásobné kopírovanie | 1-99                                     |
| Formát originálov       | Max. A4                                  |
| Zväčšenie               | 25-400 % v krokoch 1 %; automatický zoom |

### FAXOVANIE

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Faxový štandard      | Super G3          |
| Faxový prenos        | Analógový         |
| Rozlíšenie faxovania | Až 400 × 400 dpi  |
| Faxová kompresia     | MH; MR; MMR; JBIG |
| Faxový modem         | Až 33,6 kb/s      |
| Cieľové adresy       | 120               |

### SYSTÉMOVÉ FUNKCIE

|              |   |
|--------------|---|
| Zabezpečenie | IP filtrovanie a blokovanie portov; sieťová komunikácia SSL3 a TLS1.1/1.2/1.3; podpora IEEE 802.1x; overovanie používateľov; zabezpečená tlač; Kerberos; prijímanie dôverných faxov |
| Účtovanie    | Až 50 užívateľských účtov   |

<sup>1</sup> Doba zahrievania sa môže líšiť v závislosti na okolitom prostredí a použití



- Všetky údaje o množstve papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 v gramáži 80 g/m<sup>2</sup>.
- Kvalita tlače na silné papieri a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m<sup>2</sup>.
- Podpora a dostupnosť uvedených parametrov a funkcií sa líšia v závislosti od operačného systému, aplikácií, sieťových protokoloch a na konfiguráciách siete a systému.
- Udávaná životnosť spotrebného materiálu je založená na konkrétnych prevádzkových podmienkach, ako je pokrytie strany konkrétneho formátu (5% pokrytie A4). Skutočná životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od použitia a iných premenných pri tlači, ako je pokrytie, formát stránok, typ médií, kontinuálna alebo prerušovaná tlač, okolitá teplota a vlhkosť.
- Niektoré zo vyobrazenie výrobku obsahujú voliteľné príslušenstvo.
- Technické údaje a príslušenstvo sú založené na údajoch dostupných v čase vzniku tohto materiálu a môžu sa bez upozornenia zmeniť.
- Konica Minolta neručí za prípadnú chybu v uvedených údajoch.
- Všetky ostatné značky a ochranné značky môžu byť registrovanými obchodnými značkami alebo obchodnými známkami príslušných vlastníkov a sú týmto uznané.

